



**GASFLESSENWAGENS
VEILIGHEIDS- & OPSLAGSYSTEMEN**

GASFLESSENWAGENS VOOR 2 FLESSEN

pag. 3

GASFLESSENWAGENS VOOR 1 FLES

pag. 10



FL23050G
FL23050GSW (softwiel)

dubbele flessenwagen **zuurstof + acetyleen**

geschikt voor 20 l., 30 l. en 50 l.

luchtbandwielen Ø 400 mm met PVC velg 4ply op kogella-
 gers

uitvoering gegalvaniseerd



FL23050C
FL23050CSW (softwiel)

dubbele flessenwagen **zuurstof + acetyleen**

geschikt voor 20 l., 30 l. en 50 l.

luchtbandwielen Ø 400 mm met PVC velg 4ply op kogella-
 gers

uitvoering grijs gecoat



FL23350G
FL23050GSW (softwiel)

dubbele flessenwagen **zuurstof + propaan 33 kg**

geschikt voor 20 l., 30 l. en 50 l.

luchtbandwielen Ø 400 mm met PVC velg 4ply op kogella-
 gers

uitvoering gegalvaniseerd

SOFTWIEL



FL23350C

FL23350CSW (softwiel)

dubbele flessenwagen zuurstof + propaan 33 kg

geschikt voor 20 l, 30 l en 50 l.

luchtbandwielen Ø 400 mm met PVC velg 4ply op kogellagers

uitvoering grijs gecoat

SOFTWIEL



FL24650G

FL24650GSW (softwiel)

dubbele flessenwagen zuurstof + propaan 46,5 kg

geschikt voor 20 l, 30 l en 50 l.

luchtbandwielen Ø 400 mm met PVC velg 4ply op kogellagers

uitvoering gegalvaniseerd

SOFTWIEL



FL24650C

FL24650CSW (softwiel)

dubbele flessenwagen zuurstof + propaan 46,5 kg

geschikt voor 20 l, 30 l en 50 l.

luchtbandwielen Ø 400 mm met PVC velg 4ply op kogellagers

uitvoering grijs gecoat

**FL20513**

flessenwagen voor 2 flessen 5 l. of 2 flessen 10 l. of 13 l.

massief rubberen wielen Ø 200 mm op rollagers

voorzien van materiaalbakje en houder voor toevoegmateriaal

haken voor slang op te rollen

uitvoering grijs gecoat

**FL220**

flessenwagen voor 2 flessen 20 l.

massief rubberen wielen Ø 200 mm op rollagers

uitvoering grijs gecoat

Flessenwagen met 2 steunwielen

SFL25050*

SFL25033**

SFL25046***

SFL25050SW (softwiel)*

SFL25033SW (softwiel)**

SFL25046SW (softwiel)***

flessenwagen voor 2 flessen 30 l. of 50 l.

* zuurstof / acetyleen

** zuurstof / propaan 33 kg

*** zuurstof / propaan 46,5 kg

uitvoering grijs gecoat



SOFTWIEL





Flessenwagen met vlamschot

FL2VL5050*

FL2VL5033**

FL2VL5046***

FL2VL5050SW (softwiel)*

FL2VL5033SW (softwiel)**

FL2VL5046SW (softwiel)***

* zuurstof / acetyleen

** zuurstof / propaan 33 kg

*** zuurstof / propaan 46,5 kg

uitvoering grijs gecoat



HFL23050

HFL23050SW (softwiel)

hijsbare flessenwagen voor 2 flessen zuurstof 30 l. of 50 l.
luchtbandwielen Ø 400 mm met PVC velg 4ply op kogella-
gers

voorzien van technische keuring

uitvoering grijs gecoat



HFL25046

HFL25046SW (softwiel)

hijsbare flessenwagen voor 1 fles zuurstof 30 l. of 50 l. en
1 fles propaan 18 kg of 33 kg

luchtbandwielen Ø 400 mm met PVC velg 4ply op kogella-
gers

voorzien van technische keuring

uitvoering grijs gecoat



FL11013

flessenwagen voor 1 fles 10 l. of 1 fles 13 l.
massief rubberen wielen Ø 200 mm op rollagers
uitvoering grijs gecoat



BFL13050

basic flessenwagen voor 1 fles 30 l. of 1 fles 50 l.
frame uit buis Ø 25mm
massief rubberen wielen Ø 200 mm op rollagers
uitvoering blauw gecoat



BZFL13050

basic flessenwagen voor 1 fles 20l, 30 l. of 1 fles 50 l.
verstevigde uitvoering
frame uit buis Ø 30mm
massief rubberen wielen Ø 200 mm op rollagers
uitvoering grijs gecoat



UITSTEKEND INZETBAAR VOOR DISTRIBUTIEWAGENS OF VERDEELPUNTEN



**UNIFLMT
UNIFLSW**

flessenwagen voor universeel gebruik

max. 4 cilinders van 10kg liggend

max. 2 cilinders van 18kg staand

max. 1 cilinder van 28kg, 33kg of 46,5kg

max. 1 cilinder van 20l, 30l of 50l dankzij het uitgebogen frame

luchtbandwielen Ø 260 mm met metalen velg op rollagers

uitvoering blauw gecoat



FL13050
FL13050MT
FL13050SW (softwiel)

flessenwagen voor 1 fles 30 l. of 1 fles 50 l.
 luchtbandwielen Ø 260 mm met PVC velg 2ply op rollagers
uitvoering grijs gecoat



SFL13050
SFL13050SW (softwiel)


flessenwagen voor 1 fles 30, 50l
 met steunwiel
 wielen Ø 400 mm
 uitvoering gegalvaniseerd



FL110H

flessenwagen voor 1 fles propaan 10,5 kg
 massief rubberen wielen Ø 200 mm op rollagers
 voorzien van haak voor onkruidbrander
uitvoering grijs gecoat

Ideaal voor gebruik op openbare plaatsen zoals stadscentra of wegeniswerken. Bij een eventueel aanrijding is de cilinder en reduceerventiel optimaal beschermd



VFL110
VFL110MT (metalen velg)
VFL110SW (softwiel)

Flessenwagen voor 1 fles propaan 10,5kg

voorzien van veiligheidskooi die afsluitbaar is

voorzien van spanband en haken voor de slang

luchtbandwielen Ø 260 mm met PVC velg op kogellagers

uitvoering gecoat



METALEN VELG



Softwiel



METALEN VELG



Softwiel

**FL110B****FL110BMT** (metalen velg)**FL110BSW** (softwiel)

flessenwagen voor 1 fles propaan 10,5 kg

verlengde voetplaat **met beugel**

luchtbandwielen Ø 260 mm met PVC velg 2ply op rollager

uitvoering grijs gecoat

SOFTWIEL

**FL13346G****FL13346GSW** (softwiel)flessenwagen voor 1 fles propaan **33 kg of 1 fles 46,5 kg**luchtbandwielen Ø 400 mm met PVC velg 4ply op kogella-
gers**uitvoering gegalvaniseerd**

SOFTWIEL

**FL13346C****FL13346CSW** (softwiel)flessenwagen voor 1 fles propaan **33 kg of 1 fles 46,5 kg**luchtbandwielen Ø 400 mm met PVC velg 4ply op kogella-
gers**uitvoering grijs gecoat**