

wheels & Tools

 0477/36.80.76

 sales@wheelsandtools.be

 www.wheelsandtools.be

INHOUD INDEX



Omschrijving

Pagina

Wielen met rubberband en metaalvelg 75 - 200 mm	3
Wielen met rubberband en aluminiumvelg hoog draagvermogen 100 - 160 mm	4
Wielen met PUBand en aluminiumvelg hoog draagvermogen 100 - 160 mm	5
Wielen met blauwe elastische rubberband 100 - 125 mm	6
Losse wielen 60 - 200 mm	7
Wielen witte polypro 65 - 200 mm	8
Wielen witte pvc velg en rode polyurethaanband 50 - 100 mm	9
Tweeling wiel met grijze PU band 50 mm	10
Wielen met zwarte gaffel en spoorloze grijze TPR band 50 - 75 mm	11
Wiel met grijze rubberband 50 mm	12
Wielen met spoorloze grijze rubberband 25 - 50 mm	13-14
Wielen met spoorloze grijze TPR band 60 - 100 mm	15
Zwarte rubberwielen 30 - 65 mm	16
Zwarte nylonwielen 25 - 50 mm	17
Dubbelrol 40 - 50 mm	18
Steekwagenwielen met luchtband en onderdelen	19
Steekwagenwielen met lekvrij wiel	20
Kruiwagenwielen met luchtband en onderdelen	21
Kruiwagenwielen met lekvrij wiel	22



Description

Page

Roulettes caoutchouc noir, jante métal 75 - 200 mm	3
Roulettes caoutchouc noir, jante aluminium, charge haute 100 - 160 mm	4
Roulettes bandage PU, jante aluminium, charge haute 100 - 160 mm	5
Roulettes bandage caoutchouc bleu élastique 100 - 125 mm	6
Roues seules 60 - 200 mm	7
Roulettes polypro blanches 65 - 200 mm	8
Roulettes jante pvc blanche, bandage polyurethane rouge 50 - 100 mm	9
Roues jumelées bandage PU grise 50 mm	10
Roulettes avec bandage TPR gris non tachant 60 - 100 mm	11
Roulettes avec bandage caoutchouc gris 50 mm	12
Roulettes avec bandage caoutchouc gris non tachant 25 - 50 mm	13-14
Roulettes avec monture noir et bandage TPR gris non tachant 50 - 75 mm	15
Roulettes caoutchouc noir 30 - 65 mm	16
Roulettes nylon noir 25 - 50 mm	17
Roulettes double galets 40 - 50 mm	18
Roues de diables gonflables et accessoires	19
Roues de diables increvables	20
Roues de brouettes gonflables et accessoires	21
Roues de brouettes increvables	22



Serie CASTMR

Wiel half elastische zwarte rubberband

Vork en plaat in geperst staal, verzinkt.

Draaikrans op dubbele kogellagers.







Metaalvelg met rollager.







Roue caoutchouc noir semi-élastique







Fourchette et platine en acier pressé, galvanisé.

Pivotement sur 2 couronnes de billes.

Jante en tôle avec alésage à rouleaux.

									
CASTMR/23075	75 x 23	84 x 72	62 x 50	8.5 x 11	97		40	12	
CASTMR/23100	100 x 27	102 x 84	80 x 60	9 x 14	130		60	9	
CASTMR/23125	125 x 34	102 x 84	80 x 60	9 x 14	155		100	6	
CASTMR/23160	160 x 40	135 x 105	105 x 75	11 x 15	195		130	6	
CASTMR/23200	200 x 46	135 x 105	105 x 75	11 x 15	235		150	6	

									
CASTMR/21075	75 x 23	84 x 72	62 x 50	8.5 x 11	97	32	40	12	
CASTMR/21100	100 x 27	102 x 84	80 x 60	9 x 14	130	35	60	9	
CASTMR/21125	125 x 34	102 x 84	80 x 60	9 x 14	155	35	100	6	
CASTMR/21160	160 x 40	135 x 105	105 x 75	11 x 15	195	43	130	6	
CASTMR/21200	200 x 46	135 x 105	105 x 75	11 x 15	235	47	150	6	

									
CASTMR/22075	75 x 23	84 x 72	62 x 50	8.5 x 11	97	32	40	12	
CASTMR/22100	100 x 27	102 x 84	80 x 60	9 x 14	130	35	60	9	
CASTMR/22125	125 x 34	102 x 84	80 x 60	9 x 14	155	35	100	6	
CASTMR/22160	160 x 40	135 x 105	105 x 75	11 x 15	195	43	130	6	
CASTMR/22200	200 x 46	135 x 105	105 x 75	11 x 15	235	47	150	6	



Serie CASTAC

Wiel elastische zwarte opgevulcaniseerde rubberband

Vork en plaat in geperst staal, verzinkt.

Zwenkgaafel voorzien van dubbel druklager.





Alu velg met afgedichte kogellager.






Roue caoutchouc vulcanisé noir élastique







Fourchette et platine en acier pressé, galvanisé.

Chapes pivotantes sur double couronnes de billes.

Jante en alu avec roulement à billes étanchéifié

									
CASTAC/93100	100 x 40	105 x 80	80 x 60	8	128		150	4	
CASTAC/93125	125 x 40	105 x 80	80 x 60	8	155		180	4	
CASTAC/93160	160 x 50	135 x 110	105 x 80	11	200		300	4	

									
CASTAC/91100	100 x 40	105 x 80	80 x 60	8	128	37	150	4	
CASTAC/91125	125 x 40	105 x 80	80 x 60	8	155	37	180	4	
CASTAC/91160	160 x 50	135 x 110	105 x 80	11	200	54	300	4	

									
CASTAC/92100	100 x 40	105 x 80	80 x 60	8	128	37	150	4	
CASTAC/92125	125 x 40	105 x 80	80 x 60	8	155	37	180	4	
CASTAC/92160	160 x 50	135 x 110	105 x 80	11	200	54	300	4	



Serie CASTAP

Wiel polyurethane band

Vork en plaat in geperst staal, verzinkt.

Zwenkgaaffel voorzien van dubbel druklager.

Alu velg met afgedichte kogellager.

Roue bandage polyuréthane

Fourchette et platine en acier pressé, galvanisé.

Chapes pivotantes sur double couronnes de billes.

Jante en alu avec roulement à billes étanchéifié

									
CASTAP/63100	100 x 38	105 x 80	80 x 60	9	128		200	4	8 717219 377817
CASTAP/63125	125 x 38	105 x 80	80 x 60	9	155		200	4	8 717219 368761
CASTAP/63160	160 x 50	135 x 110	105 x 80	11	190		300	4	8 717219 368815

									
CASTAP/61100	100 x 38	105 x 80	80 x 60	9	128	37	200	4	8 717219 377831
CASTAP/61125	125 x 38	105 x 80	80 x 60	9	155	40	200	4	8 717219 364701
CASTAP/61160	160 x 50	135 x 110	105 x 80	11	190	52	300	4	8 717219 364947

									
CASTAP/62100	100 x 38	105 x 80	80 x 60	9	128	37	200	4	8 717219 377824
CASTAP/62125	125 x 38	105 x 80	80 x 60	9	155	40	200	4	8 717219 364718
CASTAP/62160	160 x 50	135 x 110	105 x 80	11	190	52	300	4	8 717219 364854



Serie CASTBL

Wiel elastische blauwe rubberband

Vork en plaat in geperst staal, verzinkt.

Draaikrans op dubbele kogellagers.

PP velg met rollager.

Roue caoutchouc bleu élastique

Fourchette et platine en acier pressé, galvanisé.

Pivotement sur 2 couronnes de billes.

Jante en nylon noir avec alésage à rouleaux.

73100	100 x 35	103 x 85	80 x 60	8	128		130	9	8 711938 008267
73125	125 x 35	105 x 80	80 x 60	9	155		180	6	8 711938 008274

71100	100 x 35	103 x 85	80 x 60	8	128	36	130	9	8 711938 008229
71125	125 x 35	105 x 80	80 x 60	9	155	40	180	6	8 711938 008236

72100	100 x 35	103 x 85	80 x 60	8	128	36	130	9	8 711938 008243
72125	125 x 35	105 x 80	80 x 60	9	155	40	180	6	8 711938 008250

LOSSE WIELEN

ROUES SEULES



Serie CASTMR

Wiel half elastische zwarte rubberband

Roue caoutchouc noir semi-élastique

Metaalvelg met rollager.



Jante en tôle avec alésage à rouleaux.

						
20080	75 x 23	30	12	40	12	8 711 938 008014
20100	100 x 27	40	12	60	9	8 711 938 008021
20125	125 x 34	40	15	100	6	8 711 938 008038
20160	160 x 40	55	20	130	6	8 711 938 008045
20200	200 x 46	55	20	150	6	8 711 938 008052

Serie CASTNY

Wiel polypro glijlager

Roue polypro alésage lisse

						
40060	60 x 24	28	8	90	10	8 086 799 640025
40080	80 X 30	40	10	130	12	8 086 799 640018
40100	100 x 35	40	12	150	9	8 711 938 008553
40125	125 x 37	45	15	160	6	8 711 938 008960
40160	150 x 40	58	20	200	6	8 711 938 008977
40200	200 x 50	58	20	260	6	8 711 938 008984

Serie CASTGM

Wiel voor grasmaaier


Roue pour tondeuse

Wiel in spoorloze zwarte rubber

Roue caoutchouc noir non tachant

Gele velg polypro, glijlager

Jante polypro jaune alésage lisse

						
CASTGM/10125	125 x 32	32	12	40	6	3 147 230 800691
CASTGM/10150	150 X 36	36	12	50	6	3 147 230 800714
CASTGM/10180	180 x 38	38	12	50	6	3 147 230 800745



Serie CASTNY

Wiel polypro rollager






Vork en plaat in geperst staal, verzinkt.






Draaikrans op dubbele kogellagers.





Roue polypro alésage rouleaux

Fourchette et platine en acier pressé, galvanisé.

Pivotement sur 2 couronnes de billes.

									
CASTNY/43060	65 x 30	90 x 60	70 x 37	6,2	84		100	10	
CASTNY/43080	80 x 30	105 x 80	80 x 60	8,4	106		130	12	
CASTNY/43100	100 x 30	100 x 85	80 x 60	8	126		160	9	
CASTNY/43125	125 x 37	100 x 85	80 x 60	8	157		160	6	
CASTNY/43160	150 x 40	135 x 110	105 x 80	8	175		200	6	
CASTNY/43200	200 x 50	140 x 115	105 x 80	10	240		280	6	

									
CASTNY/41060	65 x 30	93 x 70	76 x 45	6,2	84	17	100	10	
CASTNY/41080	80 x 30	105 x 80	80 x 60	8,4	106	37	130	12	
CASTNY/41100	100 x 30	100 x 85	80 x 60	8	126	42	160	9	
CASTNY/41125	125 x 37	100 x 85	80 x 60	8	157	48	160	6	
CASTNY/41160	150 x 40	135 x 110	105 x 80	8	175	45	200	6	
CASTNY/41200	200 x 50	140 x 115	105 x 80	10	240	52	280	6	

									
CASTNY/42080	80 x 30	105 x 80	80 x 60	8,4	106	37	130	12	
CASTNY/42100	100 x 30	100 x 85	80 x 60	8	126	42	160	9	
CASTNY/42125	125 x 37	100 x 85	80 x 60	8	157	48	160	6	
CASTNY/42160	150 x 40	135 x 110	105 x 80	8	175	45	200	6	
CASTNY/42200	200 x 50	140 x 115	105 x 80	10	240	52	280	6	



Serie CASTNP

Wiel polyurethane band

Vork en plaat in geperst staal, verzinkt.

Zwenkgaaf voorzien van dubbel druklager.

Kunststofvelg met glijlager.

Roue bandage polyuréthane

Fourchette et platine en acier pressé, galvanisé.

Chapes pivotantes sur double couronnes de billes.

Jante en matière plastic alésage lisse

CASTNP/63050	50 x 18	55 x 55	46 x 46	6	69		50	4	8 086739 650833
CASTNP/63100	100 x 35	105 x 80	80 x 60	8,4	128		175	4	8 086739 650789

CASTNP/61050	50 x 18	60 x 60	46 x 46	6	69		50	4	8 086739 650819
CASTNP/61100	100 x 35	105 x 80	80 x 60	8,4	128	37	175	4	8 086739 650796

CASTNP/62050	50 x 18	60 x 60	46 x 46	6	69		50	4	8 086739 650826
CASTNP/62050	100 x 35	105 x 80	80 x 60	8,4	128	37	175	4	8 086739 650802

CASTNP/64050	50 x 18			10	69		50	4	8 086739 650840

CASTNP/65050	50 x 18			10	69		50	4	8 086739 650857



Serie CASTTW

Tweeling wiel met grijze PU band

Draaikrans op dubbele kogellagers.

Zwarte PP velg met glijlager.

Roues jumelées bandage PU grise

Pivotement sur 2 couronnes de billes

Jante nylon noire avec alésage lisse

CASTTW/11050	50 x (17 + 17)	60 x 60	46 x 46	12	71	30	100	12		8 711938 007840

CASTTW/21050	50 x (17 + 17)	60 x 60	46 x 46	12	71	30	100	12		8 711938 008063



Serie CASTGZ

Wiel met grijze TPR band


Zwarte gaffel

Kunststofvelg met pvc stofkap, glijlager

Roue avec bandage TPR gris

Chape noire

Jante nylon avec pare-fils en pvc, alésage lisse


										
CASTGZ/11050		50 X 23	60 X 60	42 X 42	6,1		70	50	12	
CASTGZ/11075		75 X 25	60 X 60	42 X 42	6,1		100	75	8	
CASTGZ/21050		50 X 23	60 X 60	42 X 42	6,1		70	50	12	
CASTGZ/21075		75 X 25	60 X 60	42 X 42	6,1		100	75	8	
CASTGZ/10050		50 X 23				11	69	50	12	
CASTGZ/10075		75 X 25				11	99	75	8	
CASTGZ/20050		50 X 23				11	69	50	12	
CASTGZ/20075		75 X 25				11	99	75	8	



Serie CASTGR

Wiel met grijze rubberband
Gaffel in geperst staal, verzinkt
Kunststofvelg met stofkap, glijlager

Roue avec bandage caoutchouc gris
Chape en tôle d'acier zinguée
Jante nylon avec pare-fils, alésage lisse

											
CASTGR/11050		50 X 16	50 x 50	36 x 36	6		72	25	20	12	
CASTGR/21050		50 X 16	50 x 50	36 x 36	6		72	25	20	12	
CASTGR/10050		50 X 16				10,5	70	25	20	12	
CASTGR/20050		50 X 16				10,5	70	25	20	12	



Serie CASTGR

Wiel met grijze TPE band

Verzinkte gaffel


Kunststofvelg met glijlager.

Roue avec bandage TPE gris

Chape zinguée

Jante nylon avec alésage lisse

									
CASTGR/30025	25 X 12	40.5 x 19	28,5	4,1	28,5		35	12	
CASTGR/30032	32 X 14	45.5 x 20	35	5,6	34		40	12	
CASTGR/30050	50 X 20	68 x 25	54	6	51,5		50	12	

									
CASTGR/11025	25 X 12	35 x 30	28 x 23	4,2	35	23	10	20	
CASTGR/11030	32 X 14	38 x 32	30 x 24	4,2	42	28	20	20	
CASTGR/11040	38 X 17	46 x 38	36 x 28	5,3	50	33	30	20	

Serie CASTGR

Wiel met spoorloze grijze rubberband


Verzinkte gaffel met boutgat

Kunststofvelg met glijlager.

Roue en caoutchouc gris non tachant

Chape zinguée, fixation à oeil

Jante nylon avec alésage lisse

									
CASTGR/10030	32 X 14			6,5	46	18	20	12	
CASTGR/10040	42 X 17			8,5	64	20	30	12	

Serie CASTTH

Wiel met grijze TPR band






Draaikrans op dubbele kogellagers.







Zwarte PP velg met glijlager.







Roue avec bandage grise TPR

Pivotement sur 2 couronnes de billes.

Jante nylon noir avec alésage lisse

									
CASTTH/30050	50 X 18	65 x 50	45 x 33	6,5	72		35	12	8 711938 003134

									
CASTTH/11050	50 X 18	50 x 50	36 x 36	6,2	72	25	35	12	8 711938 003108

									
CASTTH/21050	50 X 18	50 x 50	36 x 36	6,2	72	25	35	12	8 711938 003172

Serie CASTGR

Wiel met grijze TPR band

Gaffel in geperst staal, verzinkt


Kunststofvelg met metalen stofkap, glijlager

Roue avec bandage TPR gris

Chape en tôle d'acier zinguée

Jante nylon avec pare-fils en métal, alésage lisse



											
CASTGR/11060		60 X 23	60 X 60	46 X 46	6		82	22	50	8	
CASTGR/11080		80 X 24	60 X 60	46 x 46	6		104	28	60	12	
CASTGR/21060		60 X 23	60 X 60	46 X 46	6		82	22	50	8	
CASTGR/21080		80 X 24	60 X 60	46 x 46	6		104	28	60	12	
CASTGR/30060		60 X 23	60 X 60	46 X 46	6		82		50	8	
CASTGR/30080		80 X 24	60 X 67	46 x 46	6		104		60	12	
CASTGR/10080		80 X 24				10,3	104	28	60	12	
CASTGR/20080		80 X 24				10,3	104	28	60	12	

Kunststofvelg met pvc stofkap, rollager

Jante nylon avec pare-fils en pvc, alésage à roulements




CASTGR/11100		100 X 32	102 x 84	80 x 60	8		130	38	100	6	
CASTGR/21100		100 X 32	102 x 84	80 x 60	8		130	38	100	6	
CASTGR/30100		100 X 32	102 x 84	80 x 60	8		130		100	6	
CASTGR/10100		100 X 32				12	128	38	100	6	
CASTGR/20100		100 X 32				12	128	38	100	6	




Serie CASTRB

Vork en plaat in geperst staal, verzinkt.
Met of zonder beschermkap

Fourchette et platine en acier embouti, galvanisé.
Avec ou sans pare-fils

									
CASTRB/11030	30 x 13	38 x 32	30 x 24	4	40		15	12	
CASTRB/11040	40 x 17	45 x 40	35 x 28	5	54		20	12	
CASTRB/11050	50 x 22	58 x 48	46 x 35	6	65		25	12	
CASTRB/11065	65 x 23	65 x 54	51 x 38	7	84		30	12	

									
CASTRB/30040	40 x 17	45 x 40	35 x 28	5	54		20	12	
CASTRB/30050	50 x 22	58 x 48	46 x 35	6	65		25	12	
CASTRB/30065	65 x 23	65 x 54	51 x 38	7	84		30	12	



Serie CASTBN

Zwart nylonwiel



Vork en plaat in geperst staal, verzinkt.


Draaikrans op kogellager.

Roue en nylon noir

Fourchette et platine en acier pressé, galvanisé.

Pivotement sur couronne de billes.

									
CASTBN/30025	25 x 12	40 x 19	28,5	4	28,5		35	18	
CASTBN/30040	38 x 14	68 x 25	54	6	45		50	18	
CASTBN/30050	50 x 20	68 x 25	54	6	51		50	18	

									
CASTBN/11025	25 x 13	38 x 32	30 x 24	4	35	14	10	18	
CASTBN/11040	40 x 17	46 x 38	36 x 28	5	50	17	20	18	
CASTBN/11050	50 x 21	58 x 46	46 x 35	6	64	22	25	18	



Serie MR

Dubbelrol

Wiel in zwarte polyamide

Roue double galets

Roues en polyamide noir

MR400PL/00038	40 x (11+11)	38 x 38	27 x 27	5	54		25	4	
MR500PL/00038	50 x (12+12)	38 x 38	27 x 27	5	67		40	4	

MR400PL/10038	40 x (11+11)	38 x 38	27 x 27	5	54		25	4	
MR500PL/10038	50 x (12+12)	38 x 38	27 x 27	5	67		40	4	

MR400DR/00008	40 x (11+11)			M8 x 15	53		45	4	
MR500DR/00008	50 x (12+12)			M8 x 15	64	19	40	4	

MR500DR/10008	50 x (12+12)			M8 x 15	64	19	40	4	

MR500ST/00011	50 x (12+12)			M11 x 22	57		50	4	



Serie W30040

Steekwagenwielen met luchtband 3.00-4

PVC velg met rollager

Luchtbandwiel 2 ply met binnenband

W30040P/03200		260 x 85	75	20			150	10	
W30040P/03204		260 x 85	75	25			150	1	
W30040F/30999		260 x 85	75	20	140 x 105	306	150	1	
W30040S/30999		260 x 85	75	20	140 x 105	306	150	1	
W30040R/30999		260 x 85	75	20	140 x 105	306	150	1	

Roues de diables gonflables 3.00-4

Jante PVC, roulement à rouleaux

Roue gonflable 2 ply avec chambre à air

Metaalvelg met rollager

Luchtbandwiel 4 ply met binnenband

W30040M/03200		260 x 85	75	20			200	10	
W30040M/03204		260 x 85	75	25			200	1	
W30040F/32999		260 x 85	75	20	140 x 105	306	200	1	
W30040S/32999		260 x 85	75	20	140 x 105	306	200	1	
W30040R/32999		260 x 85	75	20	140 x 105	306	200	1	

Jante tôle, roulement à rouleaux

Roue gonflable 4 ply avec chambre à air

Buitenband steekwagenwiel

BU30040/39015		260 x 85	2 ply				200		

Pneu pour roue de diable

Binnenband steekwagenwiel

BI30040/90099		260 x 85	TR87c	Gebogen ventiel Valve coudé			200		

Chambre à air pour roue de diable

Circlips voor as 20 mm

CIRC000/40020		4 pcs		20 mm					

Circlips pour axe 20 mm

Starlocks in chroom voor as 20 mm

MRSTRL/20020		2 pcs		20 mm					

Starlocks chromés pour axe 20 mm



Serie W30040

Steekwagenwielen met lekvrije PU band

Roues de diables increvables bandage PU

Metaalvelg met kogellager

Lekvrij wiel met gele PU band

Jante tôle, roulement à billes

Roue increvable avec bandage jaune PU

W30040M/05460		260 x 74	75	20			130	10	
W30040F/32699		260 x 74	75	20	140 x 105	306	130	1	
W30040S/32699		260 x 74	75	20	140 x 105	306	130	1	
W30040R/32699		260 x 74	75	20	140 x 105	306	130	1	

PVC velg met rollager

Lekvrij wiel met zwarte PU band

Jante PVC, roulement à rouleaux

Roue increvable avec bandage noir PU

W30040P/05260		260 x 75	75	20			120	10	
W30040F/30699		260 x 75	75	20	140 x 105	306	120	1	
W30040S/30699		260 x 75	75	20	140 x 105	306	120	1	
W30040R/30699		260 x 75	75	20	140 x 105	306	120	1	

Grijze PVC velg met rollager

Lekvrij wiel met zwarte PU band, lichte versie

Jante PVC grise , roulement à rouleaux

Roue increvable version légère avec bandage noir PU

W30040P/05263		260 x 75	75	20			100	10	

Kruiwagenwielen + as met bouten M10

PVC velg met rollager

Luchtbandwiel met binnenband

Roues de brouettes+axe boulons M10

Jante PVC, alésage à rouleaux

Roue gonflable avec chambre à air


							
W40080P/32020	400 x 100	2 ply	75	20	180	5	
W40080P/35020	400 x 100	4 ply	75	20	180	5	

Metaalvelg met kogellager

Jante tôle, roulement à billes

Luchtbandwiel met binnenband

Roue gonflable avec chambre à air

							
W40080M/32420	400 x 100	2 ply	75	20	180	5	
W40080M/35420	400 x 100	4 ply	75	20	180	5	
W40080M/05224	400 x 100	4 ply	75	25	180	1	

Buitenband voor kruiwagenwiel



Pneu pour roue de brouette

BU40080/29002	400 x 100	2 ply			180	10	
BU40080/59001	400 x 100	4 ply			180	10	

Binnenband voor kruiwagenwiel



Chambre à air pour roue de brouette

BI40080/92099	400 x 100		TR13	recht ventiel valve droite	50	
BI40080/92699	400 x 100		TR87C	gebogen ventiel valve coudé	50	

Bandenset voor kruiwagenwiel



Set de pneu pour roue de brouette

ST40080/22002	400 x 100	2 ply	TR13		180	10	
ST40080/52001	400 x 100	4 ply	TR13		180	10	

As voor kruiwagenwiel met bouten



Axe pour roue de brouette avec boulons

AX33000/01220	126 mm	M10		20		1	
AX33000/01900	190 mm	M10		20		1	

Handvat pvc voor kruiwagen



Poignée pvc pour brouette

HDWB32/88105	32 mm					1	
--------------	-------	--	--	--	--	---	---



Serie W40080

Kruiwagenwielen + as met bouten M10

Lekvrije PU band

Groene pvc velg met rollager + as

Lekvrij wiel met groene PU band

		shore					
W40080P/32260	400 x 100	80	75	20	180	6	

Roues de brouettes+axe boulons M10


Bandage increvable PU

Jante pvc verte , roulement à rouleaux + axe

Roue increvable avec bandage vert PU

Zwarte pvc velg met rollager + as

Lekvrij wiel met gele PU band



		shore					
W40080P/32280	380 x 90		75	20	150	6	

Jante pvc noire, roulement à rouleaux + axe

Roue increvable avec bandage jaune PU

Grijze metaalvelg met kogellager + as

Lekvrij wiel met gele PU band



		shore					
W40080M/32260	400 x 100	80	75	20	180	6	

Jante tôle grise, roulement à billes + axe

Roue increvable avec bandage jaune PU

Rode metaalvelg met rollager + as

Lekvrij wiel met zwarte PU band

		shore					
W40080M/32270	400 x 100	80	75	20	180	6	

Jante tôle rouge, roulement à rouleaux + axe

Roue increvable avec bandage noir PU